



CÔNG TY CỔ PHẦN SAO VIỆT NAM

Tổng Đài Dịch Vụ  
1900 59 99 88

[www.g8paint.vn](http://www.g8paint.vn)



Nhà máy: Lô CN2, KCN Quất Động,  
Thường Tín, Hà Nội  
Tel: (024) 3376 7979  
Fax: (024) 3376 2989  
Email: info@vietnamstar.com.vn  
Website: vietnamstar.com.vn

VPĐD tại Hà Nội: Tầng 6 tòa CT4 ECO Green,  
khu Tây Nam Kim Giang, Tân Triều,  
Thanh Trì, TP. Hà Nội  
Tel: (024) 3595 0666  
Fax: (024) 3586 0666


Chi nhánh tại Đà Nẵng:  
Lô C2-07, đường 15, KCN Hòa Cầm, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng  
Tel: 023 637 39 666  
Chi nhánh tại Bình Dương: 86/16 Khu Phố Tây, P. Vĩnh Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương  
VPĐD tại HCM: Lầu 8, số 1 Phố Quang, phường 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh  
Tel: (028) 3845 9666 Fax: (028) 3845 3666

**G8 Platinum® G8 Paint® G8 Green®**



# CATALOGUE

## SƠN GỖ CAO CẤP



**PHẦN 1  
GIỚI THIỆU**

1. Giới thiệu vật liệu, vai trò của sản phẩm đồ gỗ .....	04
2. Về Sao Việt Nam .....	04
3. Giới thiệu sơn gỗ nhãn hiệu G8 .....	06
4. Vai trò của sơn gỗ .....	07

**PHẦN 2  
CÁC NHÃN HIỆU SƠN GỖ G8**

**G8 PAINT**

1. Hệ sơn PU .....	12
2. Hệ sơn NC .....	14
3. Hệ sơn 2K .....	16
4. Hệ sơn an toàn.....	20
5. Hệ sơn trên kính.....	21
6. Hệ sơn đa năng 2K .....	24

**G8 PLATINUM**

1. Hệ sơn trắng trong nhà .....	28
2. Hệ sơn PU trong nhà .....	30
3. Hệ sơn trắng ngoài trời.....	36
4. Hệ sơn PU ngoài trời.....	38

**G8 GREEN**

Sơn gỗ gốc nước G8 Green .....	42
--------------------------------	----

1

# GIỚI THIỆU

## Giới thiệu vật liệu, vai trò của sản phẩm đồ gỗ

Từ rất lâu, vật liệu gỗ là một phát hiện tối quan trọng trong lịch sử phát triển của nhân loại, đó là loại vật liệu giúp con người xây dựng và sáng tạo cho quá khứ và hiện tại, đóng góp lớn cho nền văn minh ngày nay. Theo thời gian và yêu cầu thẩm mỹ ngày càng cao, sự ra đời của dòng sơn chuyên biệt dành riêng cho gỗ là tất yếu để giúp bảo tồn và tôn vinh giá trị của gỗ trước các tác động từ môi trường bên ngoài.

2

## Về Sao Việt Nam

### *Lịch sử phát triển:*

Được thành lập năm 2009, sau 1 thập kỷ phát triển mạnh mẽ, công ty cổ phần Sao Việt Nam (VnStar) đã vươn lên vị thế nhà sản xuất và cung ứng những sản phẩm, giải pháp trong ngành sơn trên gỗ, sơn trên kim loại số 1 Việt Nam, được các khách hàng và đối tác đánh giá là một thương hiệu mạnh, uy tín, bền vững.

Triết lý kinh doanh của Sao Việt Nam “**Cộng hưởng thịnh vượng**” là khát vọng luôn hướng tới vì xã hội, cộng đồng qua những sản phẩm chất lượng cao và trải nghiệm khách hàng thân thiện và chuyên nghiệp.



### **Những nhãn hiệu và hệ sản phẩm chính do công ty CP Sao Việt Nam sản xuất và phân phối bao gồm:**

#### **Hệ sơn gỗ:**

- Sơn gỗ cao cấp G8 Platinum
- Sơn gỗ G8 Paint Maxx
- Sơn gỗ an toàn gốc nước G8 Green

#### **Hệ sơn kim loại:**

- |                                |                    |                         |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|
| • Sơn sắt mạ kẽm iNDU (Robot)  | • Sơn dầu iNDU ECO | • Sơn Epoxy 2TP         |
| • Sơn sắt mạ kẽm iNDU ECO      | • Sơn dầu Nano 3X  | • Sơn công nghiệp iNDU  |
| • Sơn dầu cao cấp iNDU (Robot) | • Sơn đa năng 2TP  | • Sơn phun iNDU (Robot) |

#### **Phương châm hoạt động xuyên suốt của Sao Việt Nam là:**

- Hệ thống nhà máy tiêu chuẩn với dây chuyền máy móc tiên tiến từ Châu Âu và quy trình kỹ thuật toàn diện, chọn lọc những nguyên liệu chất lượng tốt nhất.
- Chính sách tốt, bền vững dành cho các đối tác, nhà phân phối, khách hàng, cộng hưởng lợi ích của các bên.
- Sản phẩm bền đẹp, thoả mãn những mong muốn thị hiếu, hiệu quả kinh tế cao, thân thiện với người sử dụng, bảo vệ môi trường. Với những lợi thế cốt lõi đó, công ty CP Sao Việt Nam cam kết phụng sự khách hàng, xã hội.


*Vì một Việt Nam phát triển - giàu mạnh - bền vững.*

*Trân quý cảm ơn!*

# 3

## Giới thiệu sơn gỗ nhãn hiệu G8

Sơn gỗ với nhãn hiệu G8 được ra đời với sứ mệnh mang đến giải pháp bảo vệ và tôn vinh giá trị cho các sản phẩm và công trình gỗ. Với khát vọng tô màu cuộc sống, mong muốn mang đến vẻ đẹp, độ bền cho các công trình theo thời gian, sơn gỗ G8 đã và đang góp phần vào sự nghiệp phát triển đất nước văn minh, hiện đại, giàu đẹp. Sơn gỗ nhãn hiệu G8 được nghiên cứu và phát triển bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu khu vực, sản xuất trên dây chuyền hiện đại Châu Âu bằng nguyên liệu đầu vào nhập khẩu 100% đạt tiêu chuẩn chất lượng. Bằng dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp, hệ thống sản phẩm đa dạng chất lượng cao, sơn gỗ G8 sẽ mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn đáp ứng nhu cầu sử dụng rộng rãi giúp nâng giá trị cho gỗ.




# 4

## Vai trò của sơn gỗ



Không thể phủ nhận được vai trò của sơn gỗ với các đồ nội thất và đồ gỗ. Nếu chỉ để các sản phẩm nội thất nguyên màu gỗ thì các sản phẩm nội thất sẽ mất đi sự đa dạng về màu sắc cho người dùng lựa chọn. Mỗi người, mỗi gia đình thường có nhu cầu về màu sắc sản phẩm khác nhau.



Vì thế, sự ra đời của sơn gỗ là sự trợ giúp đắc lực không thể bỏ qua. Từ một màu gỗ đến nay các sản phẩm đồ gỗ nội thất đã khoác lên mình nhiều màu sắc khác nhau, vô cùng sinh động. Người tiêu dùng có thể tự do lựa chọn cho mình những món đồ nội thất với màu sắc phù hợp với màu sơn căn phòng, ngôi nhà mình.

## CÁC NHÃN HIỆU SƠN GỖ G8





**G8 Paint®**  
*Nâng giá trị cho gỗ*



# 1 Hệ sơn PU

## Giới thiệu

Hệ sơn PU G8 Paint Maxx là hệ sơn 2 thành phần bao gồm sơn và sử dụng chất làm cứng (đóng rắn PU).

Hệ thống sản phẩm gồm các nhóm:

- Sơn lót PU
- Sơn phủ bóng PU
- Sơn phủ mờ PU (50%, 75%, 100%)
- Tinh màu PU
- Chất làm cứng PU



## Ứng dụng

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng cho các sản phẩm đồ gỗ trang trí nội ngoại thất, mây tre đan, thủ công mỹ nghệ, sơn mài...




## Quy cách đóng gói



945ml      3,814 L      15 kg

## Đặc tính nổi bật

Sơn có độ chai cứng, độ bám dính cao, màng film dày, đàn hồi tốt, chống nấm mốc, độ bền màu cao.



# Quy trình sử dụng sơn PU

**Bước 1:** Làm sạch bề mặt

**Bước 2:** Phun sơn lót PU 308/ 301 (lần 1)

**Bước 3:** Phun sơn lót PU 308/ 301 (lần 2)

**Bước 4:** Phun tinh màu NC

**Bước 5:** Sơn phủ bóng 101/ hoặc sơn phủ mờ 201



# 2 Hệ sơn NC

## Quy cách đóng gói



## Giới thiệu

Nhóm sản phẩm gồm:

- Sơn lót NC
- Sơn phủ mờ NC (50%, 75%, 100%)
- Sơn phủ bóng NC
- Tinh màu NC
- Lót độ I

## Đặc tính nổi bật

Sơn gỗ NC G8 là hệ sơn một thành phần, nhanh khô, bám dính tốt, bền uốn tốt, độ cứng cao, hàm lượng rắn cao, chậm phai màu, chịu được thời tiết khắc nghiệt, dễ sử dụng.



## Ứng dụng

Hệ sơn NC chuyên dùng cho các sản phẩm đồ gỗ nội thất xuất khẩu.



# Quy trình sử dụng sơn NC

**Bước 1:** Làm sạch bề mặt

**Bước 2:** Phun sơn lót NC (lần 1)

**Bước 3:** Phun sơn lót NC (lần 2)

**Bước 4:** Phủ bóng NC hoặc phủ mờ NC



# 3 Hệ sơn 2K

**Độ cứng cao**

**Độ bám dính cao**

**Đàn hồi tốt, không ngả màu**

## Giới thiệu

Hệ sơn 2K là hệ sơn hai thành phần, sử dụng chất làm cứng (đóng rắn 2K), có tác dụng bảo vệ bề mặt sản phẩm trong ngành công nghiệp và dân dụng.

Hệ thống gồm các nhóm:

- Sơn phủ mờ 2K: 50%, 75%, 100%
- Sơn phủ bóng 2K
- Sơn trắng 2K
- Sơn màu 2K
- Chất đóng rắn 2K

## Đặc tính nổi bật

Ngoài đảm bảo các tính năng về độ cứng, bám dính cao, đàn hồi tốt, chống nấm mốc; hệ sơn 2K còn có tính năng vượt trội về độ bền, có khả năng chống tia UV (chống đổi màu, ngả ó) , kháng hóa chất tẩy rửa.

## Ứng dụng

Sản phẩm được dùng nhiều cho ô tô, xe máy, đồ gỗ. Dùng cho các sản phẩm trong nhà và ngoài trời.



**Quy cách đóng gói**



**Bóng 2K vàng**

Chất đóng rắn 1/4 L + Sơn 1 L



**Bóng 2K vàng**

Chất đóng rắn 945 ml + Sơn 3.814 L



**Bóng 2K A250**

Chất đóng rắn 1/4 L + Sơn 1 L



**Bóng 2K A250**

Chất đóng rắn 945 ml + Sơn 3.814 L



**Bóng 2K A450**

Chất đóng rắn 1/4 L + Sơn 1 L



**Bóng 2K A450**

Chất đóng rắn 945 ml + Sơn 3.814 L



**Bóng 2K A650**

Chất đóng rắn 1/4 L + Sơn 1 L



**Bóng 2K A650**

Chất đóng rắn 945 ml + Sơn 3.814 L



# 4

## Hệ sơn an toàn

### Giới thiệu

Hệ sơn an toàn là sự tích hợp các yếu tố ưu việt, thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng.

Hệ thống sản phẩm gồm các nhóm:

- Sơn lót PU
- Sơn bóng PU
- Sơn mờ PU
- Sơn màu PU

### Quy cách đóng gói



### Đặc tính nổi bật

Với hệ sơn gốc dung môi: Gồm có hệ sơn 1 thành phần và 2 thành phần. Các chỉ số an toàn và hàm lượng kim loại đạt tiêu chuẩn quốc tế.



### Ứng dụng

Được ứng dụng rộng rãi trên nhiều loại sản phẩm như mây tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ hay các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, đồ đựng thức ăn.

# 5

## Hệ sơn trên kính

### Giới thiệu

Sơn trên kính của nhãn hiệu G8 là hệ sơn 2K hai thành phần chuyên dụng cho sản phẩm kính. Với rất nhiều các màu sắc phong phú, hệ sơn 2K rất phù hợp với các sản phẩm trang trí từ vật liệu kính.

### Quy cách đóng gói



### Đặc tính nổi bật

Sơn trên kính của nhãn hiệu G8 là hệ sơn màu chỉ cần phủ một lần, không cần sơn lót với đặc tính độ bám dính cao, không bong tróc, màu sắc rất đa dạng.



### Ứng dụng

Do quy trình sử dụng tiện lợi, nhanh chóng và màu sắc đa dạng, sơn trên kính của nhãn hiệu G8 được ứng dụng rộng rãi để trang trí nội và ngoại thất bằng chất liệu kính.



HỆ SƠN TRÊN KÍNH

## ĐA DẠNG MÀU SẮC



# 6 Hệ sơn đa năng 2K

## Giới thiệu

Sơn đa năng 2K là dòng sơn tiện ích, dễ sử dụng bởi phù hợp cho tất cả các loại vật liệu. Khô nhanh sau khi phun nhưng vẫn đảm bảo độ bám dính cao, không bong tróc. Đặc biệt đối với những khách hàng ưa chuộng sự đa dụng trên mọi bề mặt vật liệu thì sơn đa năng 2K chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.



## Quy cách đóng gói



## Ứng dụng

Sơn đa năng G8 được ứng dụng cho các sản phẩm gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp MFC, nhựa, melamin, tấm nhựa PVC,... với nhiều màu sắc đa dạng.



*Tạo không gian sống đầy màu sắc*





# SƠN GỖ CAO CẤP

*Trong nhà*

Sơn NC  
Sơn 1K  
Sơn 2K

CLC  
Sơn PU  
Sơn trắng

Gốm sứ  
Sơn mài  
Mây tre đan

Đồ gỗ  
Đồ nhựa  
Kim loại

# 1 Hệ sơn trắng trong nhà

## Giới thiệu

Hệ sơn trắng cao cấp G8 Platinum trong nhà được tối ưu cho các sản phẩm nội thất cao cấp.

Hệ thống sản phẩm gồm các nhóm:

- Sơn lót trắng P - 2TP
- Sơn trắng bóng 1K
- Sơn trắng mờ 1K (50%, 75%, 100%)

## Quy cách đóng gói




## Ứng dụng

Hệ sơn trắng cao cấp G8 Platinum trong nhà được ứng dụng rộng rãi cho các sản phẩm nội thất của các công trình nhà ở, biệt thự, khu nghỉ dưỡng, resort...



## Đặc tính nổi bật

Hệ sơn trắng cao cấp G8 Platinum trong nhà có độ bám dính rất cao và không ngả ố.



## Quy trình sử dụng:



Bước 1:  
Làm sạch bề mặt

Bước 2:  
Sơn lót trắng P-2TP (lần 1)

Bước 3:  
Sơn lót trắng P-2TP (lần 2)

Bước 4:  
Sơn phủ trắng bóng 1K/ trắng mờ 1KP

# 2

## Hệ sơn PU trong nhà

### Giới thiệu

Hệ sơn gỗ cao cấp G8 Platinum trong nhà gồm các nhóm sơn:

- Sơn lót PU
- Sơn bóng PU
- Sơn mờ PU (50%, 75%, 100%)
- Chống thấm ẩm 2TP
- Sơn chống trầy xước
- Bả lau filler
- Chất làm cứng (trong nhà)



### Đặc tính nổi bật

Hệ sơn PU trong nhà G8 Platinum có màng film dày, độ phủ cao, bám dính tốt, độ cứng, đàn hồi cơ học cao, chống nấm mốc, chịu được hóa chất lau chùi...



### Ứng dụng

Sản phẩm được sử dụng cho đồ gỗ nội thất, giúp bảo vệ đồ gỗ, tôn tạo không gian sống sang trọng và tinh tế.



Tạo không gian sống sang trọng và đẳng cấp



**Bước 1:** Làm sạch bề mặt

**Bước 2:** Sơn lót PU 70P, 71P (lần 1)

**Bước 3:** Sơn lót PU 70P, 71P (lần 2)

**Bước 4:** Phun tinh màu NC

**Bước 5:** Sơn phủ mờ 81P/ bóng 98P



TỐT GỖ, TỐT CẨ  
**NƯỚC SƠN**



**G8 Platinum®**  
Gỗ Quý Theo Thời Gian, Sơn Sang Tôn Đẳng Cấp



# 3

## Hệ sơn trắng ngoài trời

### Giới thiệu

Hệ sơn trắng cao cấp ngoài trời G8 Platinum là dòng sản phẩm giúp tôn tạo và bảo vệ bề mặt gỗ trước các tác nhân khắc nghiệt của môi trường ngoài trời. Bao gồm các sản phẩm:

- Sơn lót trắng (ngoài trời)
- Sơn trắng bóng 2K (ngoài trời)
- Sơn trắng mờ 2K (ngoài trời) (50%, 75%, 100%)
- Chất làm cứng 2K (ngoài trời)



### Đặc tính nổi bật

Sơn gỗ trắng cao cấp ngoài trời G8 Platinum có các tính năng ưu trội như: Chống tia UV, không ngả ố, độ bám dính cao, chống nấm mốc, thích hợp để chống chọi được với các điều kiện khắc nghiệt của thời tiết.



### Ứng dụng

Thích hợp với tất cả các sản phẩm đồ gỗ sử dụng ngoài trời, đặc biệt là các công trình như biệt thự, khu nghỉ dưỡng, resort... hay các đồ gỗ nội thất.



# 4

## Hệ sơn PU ngoài trời

### Giới thiệu

Sản phẩm sơn gỗ cao cấp G8 Platinum hệ sơn PU ngoài trời được sử dụng cho cả đồ gỗ nội và ngoại thất. Bao gồm các nhóm:

- Sơn lót PU (ngoài trời)
- Sơn phủ bóng 2K (ngoài trời)
- Sơn phủ mờ 2K (ngoài trời)
- Màu (ngoài trời)
- Chất làm cứng 2K (ngoài trời)




### Đặc tính nổi bật

Ưu điểm của sơn gỗ cao cấp G8 Platinum - hệ sơn 2K ngoài trời với khả năng chống tia UV, chống lão hóa, chống nấm mốc, kháng hóa chất, chịu được mọi điều kiện khắc nghiệt của thời tiết.



### Ứng dụng

Sơn gỗ cao cấp G8 Platinum - hệ sơn 2K ngoài trời được sử dụng cho cả đồ gỗ nội và ngoại thất.



### Quy trình sử dụng:


**Bước 1:** Quét chống thấm ẩm 2 TP

**Bước 2:** Sơn lót PU ngoài trời P77 (lần 1)

**Bước 3:** Sơn lót PU ngoài trời P77 (lần 2)

**Bước 4:** Phun màu ngoài trời

**Bước 5:** Phủ mờ 2K P88 hoặc phủ bóng ngoài trời 2K P99



GỖ QUÝ THEO THỜI GIAN

# SƠN SANG

“TÔN ĐẲNG CẤP”



# G8 Green

SƠN GỖ AN TOÀN

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG, NHANH KHÔ  
KHÔNG MÙI, KHÔNG ĐỘC TỐ  
CHỐNG NỨT HIỆU QUẢ



# Sơn gỗ gốc nước G8 Green

## Giới thiệu

Sơn gốc nước G8 Green là hệ sơn an toàn xanh và sạch cho môi trường, không độc tố, bảo vệ sức khỏe người sử dụng. Sản phẩm chuyên dùng cho các sản phẩm đồ gỗ trong nhà và ngoài trời, đồ mây tre đan, sơn mài, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu...

## Đặc tính nổi bật

Sơn có hàm lượng VOC thấp, không mùi, không chứa kim loại nguy hiểm, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ISO – MAT – 0066, IKEA... Sơn gỗ gốc nước G8 Green có độ bám dính cao, màng sơn co giãn tốt, nhanh khô, độ chai cứng, độ phủ cao, kháng hóa chất, bền màu, kháng tia UV, ngoài ra còn chống nấm mốc, chống tanin nhựa, chống nứt cho sản phẩm.

## Ứng dụng

Bảo vệ bề mặt sản phẩm, nâng giá trị thẩm mỹ, tăng độ bền cho các sản phẩm đồ gỗ trong nhà và ngoài trời, đồ trang trí như mây tre đan, hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu...

### Hệ thống sản phẩm gồm:

- Trám trết gốc nước - Wood Filler
- Sơn lót gốc nước (Lót Clear)
- Sơn lót trắng gốc nước (WB - White Primer)
- Chống dầu (WB - Tanin Block)
- Màu lau gốc nước (WB - Wood Stain)
- Sơn bóng gốc nước WB - MC01, WB - MC02 (10-90%)
- Sơn mờ gốc nước
- Sơn phủ trắng gốc nước WB - White Coat (10-90%)
- Sơn phủ màu gốc nước WB - (các màu, 10 - 90%)
- Sơn phủ 2K: WB - 2K Coat



## Quy cách sử dụng:

Khuấy đều sản phẩm trước khi sử dụng, dùng các phụ liệu pha chế thêm theo chỉ định của nhà sản xuất. Sử dụng đúng tính năng của từng sản phẩm.

- Dụng cụ thi công: Súng phun, con lăn, chổi quét.
- Quy trình thi công: Xem tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất.



